



SPRITZSCHUTZ AUS GLAS

Küchenrückwände für Herd und Spüle

PURISMUS

★★★★★
Topseller!



Zum Mitnehmen
IN DEINEM
BAUHAUS

klar

Klarglas
Prod.Nr. 24963495*
Prod.Nr. 24970370*

60 x 40 cm
80 x 40 cm

Zum Mitnehmen
IN DEINEM
BAUHAUS

Satiniert

Satiniertes Glas
Prod.Nr. 24970316*
Prod.Nr. 24970389*

60 x 40 cm
80 x 40 cm



Scan me!


Cucine
★★★★★

DESIGN, DAS IMMER PASST.

Klares, satiniertes oder weißes Glas ist immer die richtige Wahl, denn es fügt sich in jedes Ambiente stilvoll ein.

Unsere
Empfehlung

Glaspunkthalter
zur Befestigung
Prod.Nr. 24973111*



Zum Mitnehmen
IN DEINEM
BAUHAUS

weiß

Weiß
Prod.Nr. 24970334*
Prod.Nr. 24960885*

60 x 40 cm
80 x 40 cm

PRODUKTINFORMATIONEN

- Hitzebeständigkeit bis 80°C
- Gefaste und polierte Kante
- Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Befestigung ohne Glasbohrung
- Einfache Reinigung mit Wasser oder Spülmittel

LIEFERZEITEN

Standardmaß 5–10 AT
Sondermaß 20–25 AT**
** Ab Erteilung einer eventuell benötigten Freigabe


* Preise bitte im BAUHAUS-Fachzentrum erfragen oder einfach unter Angabe der Artikelnummer im BAUHAUS-Onlineshop finden: www.bauhaus.info | Preisänderungen vorbehalten je nach Marktsituation.

ab €

329,-

Maximalmaß 1 m x 2 m x 6 mm

BEISPIEL



INDIVIDUELL ANPASSBAR

Hast du spezielle Wünsche oder besondere Wandbedingungen? Wir finden immer eine Lösung.

BESTELLARTIKEL SONDERMASS:

- | | | |
|---------------------|------------------|---------|
| 1. Klarglas | Art.-Nr.: 983765 | 329,- € |
| 2. Satiniertes Glas | Art.-Nr.: 983766 | 409,- € |

Wichtig: Bitte bei Sondermaß immer das Aufmaß und Deine individuellen Anforderungen einreichen. Das Bestellformular findest Du auf der nächsten Seite.

Hinweis: Weiß ist nicht als Sondermaß erhältlich.


DEIN WUNSCHMASS

Auf Deine Küche zugeschnitten! Gerne unterstützen wir Dich bei Deinem Projekt und produzieren Deine Rückwand aus Glas im Wunschmaß. Auch Steckdosenausschnitte, Abschrägungen und Ausschnitte sind möglich.

Lieferzeit bei individuellen Maßen: 20–25 Arbeitstage nach Bestelleingang und Klärung technischer Machbarkeit. Für Glasboards ohne Bohrungen/Ausschnitte ist keine Skizze notwendig, nur Maßangaben in der Bestellung.

Abrufnummer	Fachzentrum-Nr.
_____	_____


1 BESTELLARTIKEL SONDERMASS



Variante wählen

- | | | |
|---|------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Klarglas | Art.-Nr.: 983765 | 329,- €* |
| <input type="checkbox"/> Satiniertes Glas | Art.-Nr.: 983766 | 409,- €* |

2 GRÖSSE



min. 200 x 200 x 6 mm
 max. 2000 x 1000 x 6 mm
 Standardmaße:
 600 x 400 mm | 800 x 400 mm
 Glasdicke 6 mm ESG


3 KANTENBEARBEITUNG



Kantenbearbeitung


- Kanten gefast und poliert

4 AUSSCHNITTE & BOHRUNGEN




Abschrägungen

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> oben links | <input type="checkbox"/> oben rechts | _____ mm Breite abtragen |
| <input type="checkbox"/> unten links | <input type="checkbox"/> unten rechts | _____ mm Höhe abtragen |



Eckausschnitte


- | | |
|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> ≤ 100 x 100 mm | _____ mm Breite abtragen |
| <input type="checkbox"/> > 100 x 100 mm | _____ mm Höhe abtragen |



Lochsausschnitte

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ø ≤ 20 mm | _____ mm (min. 6 mm) |
| <input type="checkbox"/> Ø ≤ 50 mm | _____ mm |
| <input type="checkbox"/> Ø ≤ 70 mm | _____ mm |


Inkl. 2 mm Toleranz.
 Mindestabstand von Glaskante bis Anfang Bohrung und zwischen den einzelnen Lochsausschnitten ist immer 12 mm.



Steckdosenausschnitte

- Ja (Ø 70 mm)

Inkl. 2 mm Toleranz.
 Mindestabstand von Glaskante bis Anfang Bohrung ist immer 12 mm.



Anzahl der Ausschnitte

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Einfach | |
| <input type="checkbox"/> Zweifach | |
| <input type="checkbox"/> Dreifach | |
| <input type="checkbox"/> Vierfach | |
| <input type="checkbox"/> Fünffach | |

Ab zwei Bohrungen wird bereits ein Flächenausschnitt gefertigt.

5 FERTIG AUSGEFÜLLT?

Gib das ausgefüllte Bestellblatt in Deinem BAUHAUS-Fachzentrum ab! Möchtest Du zusätzliche Bohrungen oder besondere Ausschnitte, füge eine Skizze mit genauen Maßen bei.



BEFESTIGUNG



Zum
Mitnehmen
IN DEINEM
BAUHAUS

Auch für individuelle
Größen geeignet

GLASPUNKTHALTER

Unsere Glaspunkthalter überzeugen durch edlen, gebürsteten Edelstahl und hohe Funktionalität!

Sie werden an die Wand geschraubt und am Glasboard durch Klemmen befestigt.

- Langlebiger Halt
- Dezent optik
- Glasboard austauschbar

Glaspunkthalter

Set-Inhalt: 4 Stück inkl. Befestigungsmaterial
ø 20 mm, Prod.Nr. 24973111*



Scan me!

Alle Produkte findest Du auch
bequem online.

Cucine
★★★★★

BAUHAUS

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften (vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder
unter Tel. 06 21/39 0510 00)

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim

Bestellprodukte und Sonderanfertigungen sind nicht vorrätig, aber kurzfristig lieferbar. Sonderanfertigungen und Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammer. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

25367346

