

**SKLENĚNÉ DVEŘE
SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ
SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ**

NOVÉ!

Dřevěné dveře v
BLACK EDITION

Stránka 7



VÍCE SVĚTLA. VÍCE PROSTORU.

Skleněné dveře jsou fascinující už na první pohled. Jsou přesně tak průhledné, jak jim to dovolíte, a přitom vždy propouští do interiéru přirozené světlo. To má pozitivní vliv nejen na vaši fyzickou pohodu, ale také na vaši energetickou bilanci.

Tak neváhejte a vybírejte. Připravili jsme pro vás výběr našich nejkrásnějších dekorů: Ať už zvolíte bílou barvu s vysokým leskem, filigránské motivy gravírované laserem nebo ozdobné prvky, se skleněnými dveřmi se vaší kreativitě žádné meze nekladou.

ROVNOU K VĚCI:

SKLENĚNÉ DVEŘE A SYSTÉMY KOVÁNÍ

Kombinovatelné otočné dveře a systémy kování.....	4–5
Kombinovatelné posuvné dveře a systémy kování.....	6–7
Kompletní sady posuvných dveří.....	8–9

INDIVIDUÁLNÍ DEKORY

Laser Individual: Vlastní obrázky, texty a motivy pro vaše skleněné dveře.....	10
--	----

DŘEVĚNÉ DVEŘE

Kombinovatelné dřevěné dveře a systémy kování.....	11
--	----

ROZMANITÝ DESIGN SKLENĚNÝCH DVEŘÍ

Další dekor k objednávce.....	12–15
-------------------------------	-------

PŘEHLED SYSTÉMŮ KOVÁNÍ

Systémy otočných dveří.....	16
Systémy posuvných dveří.....	17

INFORMACE

Průvodce plánováním.....	18
Objednávkový list Laser Individual.....	19
Zaměřovací protokoly.....	20–23
Přehled dekorů na sklo.....	24–27



Tři kroky ke skleněným dveřím.

1 VYBERTE SI DESIGN SKLENĚNÝCH DVEŘÍ.

Je to jen na vás – vyberte si design skleněných dveří, který se nejlépe hodí do vašeho bytu. Vybírat můžete z krásných designů, které najdete od strany 4 dále.



Správné měření:
Průvodce měřením a objednávkou od strany 18.

JEDNY SKLENĚNÉ DVEŘE – CELÁ ŘADA VÝHOD

- Vpouští denní světlo do každé místnosti
- Moderní design, který se hodí k vašemu stylu bydlení
- Jednoduchá montáž
- Ideální pro renovace

2 OTOČNÉ, NEBO POSUVNÉ?

OTOČNÉ NEBO POSUVNÉ DVEŘE?

Záleží na vašem vkusu.



NAŠE STANDARDNÍ ROZMĚRY JSOU:
Otočné dveře: 823 × 1 971 mm
Posuvné dveře: 935 × 2058 mm

TIPY OD STRANY 18

3 SYSTÉM A ÚCHYT

SKLENĚNÉ OTOČNÉ DVEŘE

Výběr sady úchytů

Zaoblený, nebo spíše hranatý design? Vyberte si sadu úchytů, která se hodí do vašeho interiéru nejvíce. Tipy na straně 16.



SKLENĚNÉ POSUVNÉ DVEŘE

Vyberte si systém posuvných dveří

Povrch, délka, tichý dojezd? Tipy na straně 17.



Mašle, nebo madlo?

Madla nabízí snadný úchop. Mašle jsou decentnější. Tipy na straně 17.

TEĎ I V DIGITÁLNÍ PODOBĚ!
Kompaktní, ekologický a vždy po ruce – váš digitální katalog.



DIAMOND DOORS®
Katalog 2023
Stav: 01.08.2023

ADRESA
GRIFFWERK GmbH
Lindenstraße 90
89134 Blaustein

SADA OTOČNÝCH DVEŘÍ LINES POSITIV

Ihned k dispozici!



DODEJTE SVĚMU BYDLENÍ STYL!

Skleněné dveře vpouští do vašeho interiéru světlo a opticky jej zvětšují. Zámková krabice se zaoblenými hranami se skvěle hodí do všech typů interiérů. Skleněné posuvné dveře jsou díky svým matným plochám a transparentním liniím skutečnou pastvou pro oči, a to v každém obytném prostoru.

SADA ÚCHYTŮ SKY

- Vzhled ušlechtilé oceli



Vě. skleněných otočných dveří LINES POSITIV (POL. Č.: 29023215), zámková krabice na sklo Sky s párem úchytů ve tvaru L a 3dílných závěsů OFFICE (POL. Č.: 22309358)

SADA OTOČNÝCH DVEŘÍ BLACK LINES

BYDLETE JAKO V LOFTU!

Černá barva je velmi oblíbená, protože vnáší strukturu a hloubku do světlých místností. Sametově černý povrch zámkové krabice dodává dveřím živý a čistý vzhled. Díky čtyřem tmavě černým liniím v kombinaci s elegantním matným sklem působí skleněné posuvné dveře dynamicky a vzdušně.

SADA ÚCHYTŮ STYLE PREMIUM BLACK

- v sametově matné černé



(POL. Č.: 29054215)



*Oblíbený design
Black & Loft*


Skleněné otočné dveře BLACK LINES (k objednání), zámková krabice na sklo STYLE PREMIUM BLACK s párem úchytů ve tvaru L a 3dílnými závěsy OFFICE (POL. Č.: 29054215)

SADA OTOČNÝCH DVEŘÍ LUMINATO

Vě. skleněných otočných dveří LUMINATO (POL. Č.: 29023206), zámková krabice na sklo Sky s párem úchytů ve tvaru L a 3dílných závěsů OFFICE (POL. Č.: 22309358)


LUMINATO V SADĚ

- Skleněné dveře
- Zámková krabice a pár úchytů
- 3dílné závěsy a rámové díly



BLACK LINES V SADĚ

- Skleněné dveře
- Zámková krabice a pár úchytů
- 3dílné závěsy a rámové díly



DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ V BÍLÉ BARVĚ

Chystáte se na renovaci? Naše dřevěná zárubeň v bílé barvě se hodí do každého interiéru a její zasazení je velmi snadné. Navíc je kompatibilní se všemi skleněnými dveřmi DIAMOND DOORS®.

- Pro dveře se standardními rozměry 823 x 1 971 mm
- Vhodné pro levou i pravou stranu

Dřevěná zárubeň 850/10.00



DEKOR + SYSTÉM INDIVIDUÁLNĚ KOMBINOVATELNÉ



Vaše cesta k vysněným dveřím:

1 VYBERTE SI SKLENĚNÉ DVEŘE



LINES POSITIV LUMINATO

2 VYBERTE SI SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ



Bez tichého dojezdu **TICHÝM DOJEZDEM**

Doporučujeme!

S tichým dojezdem

- Tiché zavírání
- Žádné odskakování
- Větší komfort

Vč. páru mušlí
Stačí nalepit v požadované výšce.

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ LINES POSITIV

- Skleněné posuvné dveře LINES POSITIV
- Rozměry: 935 × 2 058 × 8 mm
- Pol. č. 22753672
- Systém posuvných dveří TOLEDO
- vč. páru mušlí CIRCLE
- 1křídlo, D: 2000 mm, ALU EV1
- Pol. č. 28322265



SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ LUMINATO PREMIUM

- Skleněné posuvné dveře LUMINATO
- Rozměry: 935 × 2 058 × 8 mm
- Pol. č. 22753663
- Systém posuvných dveří TOLEDO PREMIUM
- s tichým dojezdem vč. páru mušlí CIRCLE
- 1křídlo, D: 2000 mm, ALU EV1
- Pol. č. 28322274

Ihned k dispozici!



Soukromí se stylem!

NOVÉ!

posuvné dřevěné
BLACK EDGE WOOD
Prod.Nr. 30495816



NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE Black Edition

Pokud si chcete do svého domova nainstalovat loft styl, ale přesto se nechcete vzdát atmosféry soukromí, tak u nás najdete perfektní alternativu. Náš BLACK EDITION program přichází také s dřevěnými dveřmi. Nezáleží na tom, zda se rozhodnete pro koupi jednotlivých dílů, nebo soupravy, u nás najdete vše a to za skvělou cenu!

- Moderní loftová atmosféra
- Trendové černé akcenty
- Neprůhledné
- Jednoduchá montáž
- Kvalitní povrchová úprava

SOUPRAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ

V naší soupravě systému posuvných skleněných dveří je opravdu vše, včetně potřebného montážního příslušenství.

- Dřevěné dveře
- Posuvný systém s jemným dorazem
- Pár úchytů
- Podlahové vedení
- Montážní příslušenství



New York
vás zdraví!



LOFT LIVING

Bydlení s „průmyslovým“ šarmem

Milovníci loftů pozor! Bydlení v trendy industriálním stylu nemusí zůstat snem. Proradíme vám, jak můžete ve svém domově oživit syrové kouzlo bývalých továrních prostor. I když nebydlíte v pohodovém New York Meatpacking obvodu.




Bývalá dílna, dnes obývací pokoj

Vzhled vznikl především v 60. a 70. letech v New Yorku. Kvůli nedostatku dostupného životního prostoru, umělci přeměnili bývalé tovární budovy na cenově dostupná studia a obytný prostor. Legendárním vzorem je například továrna Andyho Warhola.

To je to, co tvoří styl

Charakteristická je otevřená dispozice místností, ve spojení s vysokými stropy, cihlovými zdmi a strukturovanými továrními okny. Znaky nedokonalosti a opotřebovanosti jsou vědomě oslavovány – ať jsou to obnažené trubky, neomítnuté stěny nebo oprýskané barvy.



Souprava posuvných dveří BLACK LOFT

Posuvné skleněné dveře včetně systému posuvných dveří LINEA 40 BLACK EDITION s mechanismem tichého zavírání, rukojeť FLEX QUATTRO výrobní číslo 27082308

Vše v jedné místnosti

Zvláštností loftových bytů je jejich otevřenost a prostornost. Všechny život se odehrává v jedné velké místnosti – vaření, jídlo, bydlení, spaní a dokonce i práce. Stejně jako v současných bytech.

Zařízení nese v sobě historii

Tehdy se k vybavení používalo to, co už bylo k dispozici: staré pracovní stoly, závěsné lampy nebo otočné stoličky. To vše doplní svépomocí vyrobené předměty z levných materiálů a samozřejmě použitý nábytek.



Za starou fasádou bývalé tovární haly najdete stylové bydlení v krásném a prostorném loftu

Tip!

Loft pocit ve vašem bydlení
5 tipů jak toho dosáhnout

Stylová černá



Kombinace
materiálu



„Drsné“ povrchy



Nastavení
akcentů



Zachovat
prostornost




TIŠÍM DOJEZDEM



**Posuvné dveře
BLACK EDGE**
Prod. č. 29021608

Všechny černé vzory jsou k dispozici také jako **OTOČNÉ DVEŘE** a v provedení **SPECIÁLNÍ VELIKOST** k dispozici.



**Skleněné dveře
BLACK LINES**
Zvláštní rozměry

Skleněné pouzdro zámku dveří

STYLE PREMIUM BLACK

Zámková skříň v černé barvě, včetně 3dílných závěsů a páru klik L-FORM

UV: Prod.č. 29054206

WC: Prod.č. 29054215

WC: uzamykatelný bez klíče

WC: komfort ovládní jednou rukou

Menší než běžná pouzdra zámků

BLACK EDITION

Loftový pocit domova

Navodte si příjemnou atmosféru loftu mezi vaše 4 stěny bydlení. S konceptem „BLACK EDITION“ dodáte svému bytu černé akcenty a prostornost – perfektní příležitost pro průmyslový vzhled vašeho bydlení.



Posuvné dveře BLACK LINES
Matt Prod. č. 28338271



Posuvné dveře BLACK LOFT
Matt Prod. č. 28339964



Pro každého, kdo má rád prosvětlené prostory, ale současně chce mít pocit soukromí, nabízíme skleněné dveře s matným, nebo neprůhledným sklem.

SOUPRAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ

V naší soupravě systému posuvných skleněných dveří je opravdu vše, včetně potřebného montážního příslušenství.

1. Dřevěné dveře
2. Posuvný systém s jemným dorazem
3. Pár úchytů
4. Podlahové vedení
5. Montážní příslušenství



SADY OTOČNÝCH DVEŘÍ

V našich soupravách pro otočné dveře je skutečně vše, včetně potřebného montážního příslušenství.

1. Skleněné dveře
2. Souprava kování pro otočné dveře (zámkové pouzdro, dveřní závěsy, díly rámu)
3. Montážní příslušenství



otočné dveře BLACK EDGE Matt
Zvláštní rozměry



otočné dveře BLACK LOFT Matt
Zvláštní rozměry

SMILEDOORS SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ

Ihned k dispozici!

**„MÁM VŠECHNO,
CO POTŘEBUJI?“
ANO, MÁTE!**

V této kompletní sadě posuvných dveří totiž najdete vše potřebné a můžete se rovnou pustit do montáže.

Sada přináší následující výhody:

- Vše je kompatibilní a z jedné ruky
- Sadu si můžete rovnou odnést
- Dobrý poměr cena/výkon

**SPECIÁLNÍ
cena!**

**SMILEDOORS
KOMPLETNÍ SADA**

- Skleněné dveře SMILE
- Systém posuvných dveří
- Pár mušlí
- Podlahové vedení



*Jednoduché řešení,
vše v jednom balení!*

Kompletní sada SMILE Pol. č. 25322275

JUBIDOOR 6.1 SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ

Ihned k dispozici!

◀ TICHÝM DOJEZDEM ▶

*Do snového bytu
patří snové dveře!*

Komfort
S
měkkým dovírá-
ním díky tichému
dojezdu!

Kompletní sada JUBIDOOR 6.1 Pol. č. 30806223

VĚTŠÍ ODSTUP

Pro případ **montáže před zárubeň** nebo např. montáže podlahové lišty nabízíme pro naše posuvné dveře vhodné distanční sady.



**NÁS
TIP**

SKLENĚNÉ DVEŘE JEDNODUŠE LEPŠÍ VOLBA.

- Denní světlo v každé místnosti**
- Moderní design, který se hodí k vašemu stylu bydlení**
- Místnosti působí prostornějším dojmem**
- Ideální pro renovace**
- Šetří místo**
- Jednoduchá montáž**

VĚTŠÍ KOMFORT DÍKY TICHÉMU DOJEZDU

◀ TICHÝM DOJEZDEM ▶


Doporučujeme zvolit tichý dojezd, protože nabízí celou řadu výhod:

- Žádné odskakování
- Žádné zvuky při zavírání
- Dveře jsou odpružené
- Pohodlné a bezpečné zavírání

JUBIDOOR 6.1 KOMPLETNÍ SADA

**VŠE V
JEDNÉ SADĚ
PRO OKAMŽI-
TOU MON-
TÁŽ!**

- Skleněné dveře JUBIDOOR 6.1
- Systém posuvných dveří s TICHÝM DOJEZDEM
- Pár mušlí CIRCLE
- Podlahové vedení



VÁŠ OBLÍBENÝ MOTIV NA SKLENĚNÝCH DVEŘÍCH?

Umělecky hodnotné fotografie nebo momentka z poslední dovolené – nechte si své oblíbené okamžiky zvěčnit na skleněné dveře v podobě vysoce kvalitní laserové rytiny. Ten nejindividuálnější design skleněných dveří u nás.

Tipy pro vaši fotografii:

- Motiv na výšku
- Velikost souboru: minimálně
- 72 dpi $\hat{=}$ 2 365 x 5 590 Px*
- Formát souboru: .jpg, .png, .ai, .eps, .psd nebo .tiff*

*Tuto informaci najdete v sekci Vlastnosti pod záložkou Podrobnosti po kliknutí na obrázek pravým tlačítkem myši.



VÁŠ OBLÍBENÝ OBRÁZEK



PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ POCIT RODINNÉHO ŠTĚSTÍ!

PRO NEZAPOMENUTELNÉ OKAMŽIKY

DOVOLENKOVÁ NÁLADA U VÁS DOMA!

Vč. skleněných otočných dveří DD 666, zámkové krabice na sklo STYLE s párem úchytlů ve tvaru L a 3dílných závěsů OFFICE

DD 666_CLEAR A_MAT – VÁŠ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV (obrázky jsou ilustrační)

DD 666_PARIS

DD 666_NEW YORK

Home is where your heart is.

Vezměte si své oblíbené město s sebou domů. Nenašli jste své město v naší nabídce? Žádný problém. Jednoduše nám pošlete siluetu města digitálně. Viz objednávkový list na straně 19.

DD 681_CLEAR A_MAT INDIVIDUÁLNÍ TEXT

INDIVIDUÁLNÍ A INSPIRATIVNÍ

Laser umožňuje skleněné dveře opatřit také textem, např. vaším oblíbeným citátem. Výsledek působí dekorativně a každého jistě zaujme. Objednávkový formulář pro individuální potisk najdete na straně 19.

VÁŠ OBLÍBENÝ CITÁT PŘÍMO NA VAŠE SKLENĚNÉ DVEŘE!

SADA POSUVNÝCH DVEŘÍ TOLEDO 40 DŘEVO

Ihned k dispozici!



Vč. dřevěných dveří bílý lak (POL. Č.: 28381859), systému posuvných dveří TOLEDO PREMIUM Dřevo v provedení ALU EV1 vč. páru mušlí CIRCLE (POL. Č.: 26436638)



Vč. dřevěných dveří bílý lak 4x frézovaný, systému posuvných dveří TOLEDO Dřevo v provedení ALU EV1 vč. páru mušlí CIRCLE

TICHÝ DOJEZD VHODNÝ PRO VŠECHNY KOLEJNICE

- Tiché zavírání
- Žádné odskakování
- Větší komfort

NÁŠ TIP

SYSTÉM POSUVNÝCH DVEŘÍ TOLEDO 40 DŘEVO

Kolejnice v designu TOLEDO je k dispozici také pro dřevěné dveře. S dřevěnými dveřmi budete mít ještě větší soukromí. Stejně jako skleněné posuvné dveře šetří místo, protože nevyžadují prostor pro otevření. Jsou praktické, a navíc ještě krásné.

- Bezpečné spojení s dřevěnými dveřmi pomocí šroubů
- Sada obsahuje pár mušlí a podlahové vedení
- S tichým dojezdem pro měkké dovírání

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO

Vybírat můžete mezi klasickou bílou variantou a provedením se 4 liniemi.

- Rozměry 935 x 2058 mm
- Bílý lakovaný povrch
- Stabilní voštinová technika



Dřevěné dveře bílý lak celoplošně lakování
POL. Č.: 28381859



Dřevěné dveře bílý lak 4x frézovaný
POL. Č.: 28985589

Ihned k dispozici!

DALŠÍ DEKORY K OBJEDNÁNÍ

Trojrozměrné efekty přitahují pozornost. Vznikají překrýváním jemných zakřivených grafických linií a vytvářejí fascinující prostorové iluze na povrchu skla. Tyto jemné linie lze vytvořit pouze pomocí laserové techniky.



DD 589_CLEAR DD 589_MAT



DD 582_CLEAR DD 582_MAT



DD 546_CLEAR DD 546_MAT



DD 584_CLEAR DD 584_MAT



DD 549_CLEAR DD 549_MAT



DD 548_CLEAR DD 548_MAT



DD 540_CLEAR DD 540_MAT



DD 587_CLEAR DD 587_MAT



Vě. skleněných otočných dveří DD 584, zámkové krabice na sklo STYLE s párem úchytů ve tvaru L a 3dílných závěsů OFFICE

MILUJEME RENOVACE

Skleněné otočné dveře jsou ideální pro renovace, protože je lze jednoduše namontovat na stávající zárubně.


Vodící lišty pro posuvné dveře snadno namontujete na stávající zárubeň pomocí rozpěrek z našeho sortimentu. Další informace viz průvodce plánováním na straně 18.



Přestavba s použitím systému posuvných dveří TOLEDO STANDARD POL. Č. 28322265 PREMIUM POL. Č. 28322274

HLUBOKÝ DOJEM

Trojrozměrné efekty přitahují pozornost. Vznikají překrýváním jemných zakřivených grafických linií a vytvářejí fascinující prostorové iluze na povrchu skla. Tyto jemné linie lze vytvořit pouze pomocí laserové techniky.



Vě. skleněných posuvných dveří 623_MAT v 2křídle variantě, systému posuvných dveří LINEA 100 PREMIUM s tichým dojezdem a párem madel – k dispozici na požádání

JASNĚ A SROZUMITELNĚ

Vytvořte pomocí skleněných dveří poetický vstup do další obytné místnosti. Skleněné dveře s dekorem ve formě textu působí velmi atraktivně především na dveřích do do kuchyně nebo koupelny.



Vě. skleněných otočných dveří DD 721_MAT, zámkové krabice na sklo Sky PC s párem úchytů ve tvaru L a 3dílných závěsů OFFICE



DD 583_CLEAR

DD 583_MAT

DD 623_CLEAR

DD 623_MAT

DD 636_CLEAR

DD 636_MAT



DD 721_CLEAR WELLNESS

DD 721_MAT WELLNESS

DUO PROCES DUO

Všechny dekory gravírované laserem u nás získáte také ve verzi DUO. To znamená, že dekor je gravírován laserem na přední stranu dveří s matným povrchem na zadní straně (ceplošný síťotisk). Dveře s matným sklem jsou méně průhledné a skvěle se hodí do koupelny.

Pokud si potrpíte na čistý vzhled, doporučujeme variantu s čirým sklem.



_CLEAR Laser na přední straně čirého skla
_MAT Laser na přední straně, síťotisk na zadní straně

PŘEHLED SYSTÉMŮ OTOČNÝCH DVEŘÍ

ZÁMKOVÁ KRABICE STYLE PREMIUM



STYLE PREMIUM | neuzamykatelná varianta
se závěsy OFFICE a rámovými díly
POL. Č.: 29055023



STYLE PREMIUM | uzamykatelná varianta
se závěsy OFFICE a rámovými díly
POL. Č.: 27771101



STYLE PREMIUM BLACK | neuzamykatelná varianta
se závěsy OFFICE a rámovými díly
POL. Č.: 29054206



STYLE PREMIUM BLACK | uzamykatelná varianta
se závěsy OFFICE a rámovými díly
POL. Č.: 29054215

ZÁMKOVÁ KRABICE SKY



SKY | neuzamykatelná varianta
Vzhled ušlechtilé oceli POL. Č.: 22309358

- K objednání:**
- S povrchem Alu EV1
 - Uzamykatelná varianta ve vzhledu ušlechtilé oceli a Alu EV1

Ihned k dispozici!

VÝHODY

- Tichá střelka pro tiché zavírání dveří
- Třídílné závěsy chrání dveře před vyvrácením
- Vysoce kvalitní povrchy
- Neuzamykatelná nebo uzamykatelná varianta

VŽDY SOUČÁSTÍ SADY:

Všechny zámkové krabice jsou k dispozici v sadě se závěsy OFFICE a rámovými díly (také v provedení Black).



Od výšky dveří 2 200 mm doporučujeme použít pro větší stabilitu třetí závěs

- Větší stabilita
- Žádný pokles dveří
- Vyšší ochrana proti vyvrácení

WC ZÁMEK A CYLINDRICKÁ VLOŽKA K OBJEDNÁNÍ



VHODNÉ UZAMYKACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ k objednání

Pro zámkové krabice provedení PC


Pro stranu zámku a opačnou stranu zámku
K dispozici také ve variantě Black

PŘEHLED SYSTÉMŮ POSUVNÝCH DVEŘÍ


Ihned k dispozici!

SYSTEM POSUVNÝCH DVEŘÍ TOLEDO SKLO

Doporučujeme



SOUČÁSTÍ SADY!




TOLEDO SKLO – NOSNOST 50 KG
ALU EV1, 200 cm
Standard POL. Č.: 28322265
S tichým dojezdem POL. Č.: 28322274

SYSTEM POSUVNÝCH DVEŘÍ LINEA 40 SKLO A DŘEVO BLACK



SOUČÁSTÍ SADY!



LINEA 40 SKLO/DŘEVO BLACK EDITION – NOSNOST 40 KG
Černá, 190 cm, vč. páru mušlí FLEX QUATTRO
S tichým dojezdem POL. Č.: 28337454

SYSTEM POSUVNÝCH DVEŘÍ LINEA 60 2.0




SAHNĚTE PO VOLBĚ!


LINEA 60 2.0 SKLO/DŘEVO BLACK EDITION – NOSNOST 40 KG
Černá, od 200 do 400 cm, možnost 1 až 2 listů včetně dvojice madel dle vlastního výběru, s tichým zavíráním

SYSTEM POSUVNÝCH DVEŘÍ TOLEDO 40 DŘEVO

Doporučujeme



SOUČÁSTÍ SADY!




TOLEDO SKLO – NOSNOST 50 KG
ALU EV1, 200 cm
Standard POL. Č.: 26843113
S tichým dojezdem POL. Č.: 26436638

KDY POTŘEBUJI DISTANČNÍ SADU?


Skleněné posuvné dveře jsou ideální pro renovace, protože je lze jednoduše a nekomplikovaně namontovat na stávající zárubně. V případě, že mezi systémem posuvných dveří a stěnou není dostatečně velká mezera, je nutné použít rozpěrky. Vzdálenost můžete upravit přidáním dalších 12,5 mm nebo 18,5 mm.

K OBJEDNÁNÍ



MADLA K OBJEDNÁNÍ

- Madlo s úchopovou lištou nebo pár madel
- S lepicí technikou SENA
- Povrch ve vzhledu nerezové oceli



Také v provedení ALU EV1

MUŠLE K OBJEDNÁNÍ

- Vždy v páru
- S lepicí technikou SENA
- Různé povrchy



PRŮVODCE PLÁNOVÁNÍM – SKLENĚNÉ DVEŘE

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST PŘI MONTÁŽI POSUVNÝCH DVEŘÍ?

– Běžná vzdálenost skleněných dveří (tloušťka 8 mm) od stěny je:

SYSTÉM	LINEA 40	TOLEDO Sklo	TOLEDO Dřevo
VZDÁLENOST V MM	14	17,5	12,3

– V sortimentu DIAMOND DOORS najdete vhodné distanční sady pro systémy LINEA 40 a TOLEDO.

– Použijte pouze distanční sady vyvinuté pro daný systém.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST PŘI MONTÁŽI POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STÁVAJÍCÍ ZÁRUBEŇ?

– Při montáži našich systémů posuvných dveří je třeba věnovat pozornost vzdálenosti od stěny.

– Pokud není pro montáž skleněných dveří na stávající zárubeň uvedena dostatečná vzdálenost od stěny, doporučujeme k systému posuvných dveří dokoupit příslušnou distanční sadu.

– Pro systém LINEA 40 je k dispozici distanční profil, který zvětšuje vzdálenost od stěny o 18,5 mm.

– Pro systém TOLEDO Sklo a Dřevo je k dispozici distanční profil, který zvětšuje vzdálenost od stěny o 18,5 mm.



Individuální vzdálenost od stěny prostřednictvím distančního profilu.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST U MUŠLÍ A MADEL?

– Pokud chcete po otevření dveří využívat jejich maximální průchozí rozměr, doporučujeme naše mušle.

– Při použití některého z našich párů madel se vzhledem k jejich hloubce průchozí rozměr dveří zmenšuje. Při použití madla s úchopovou lištou nedochází k žádnému omezení.

– Mušle CIRCLE kulatá (výška 7,5 mm)

– Mušle FLEX QUATTRO čtvercová a FLEX SQUARE obdélníková (výška 9,5 mm)


– Madlo SENSA jednostranné (výška úchopové lišty 8 mm)

– Madlo 49010 (délka 350 mm, výška 14 mm)


– Madlo 49016 (délka 350 mm, výška 53 mm)

JAK DOCÍLÍTE OTEVŘENĚJŠÍHO PROSTORU?

– Tím, že změníte polohu jednotlivých komponent kolejnice (viz obrázek).



Poloha zarážky u ne zcela otevřených dveří



Poloha zarážky u zcela otevřených dveří

– Otevřenějšího prostoru docílíte tehdy, když dveře zcela zajedou před stěnu.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST PŘI URČOVÁNÍ ŠÍŘKY SKLA PRO SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ?

– Aby byla zajištěna bezproblémová montáž vozíků a aby při manipulaci se skleněnými dveřmi nemohlo dojít k jejich vzpříčení, musí mít skleněné i dřevěné dveře šířku minimálně 750 mm.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST U 2KŘÍDLÝCH SYSTÉMŮ?

– Aby se zabránilo vyosení dekoru, je nutné oboje skleněné dveře objednat jako systém na zakázku.

– Při výpočtu ceny je s 2křídlymi systémy nakládáno jako se skleněnými dveřmi s nestandardními rozměry.

– Věnujte pozornost délce a nosnosti systému posuvných dveří.

JAK VELKÁ JE MEZERA UPROSTŘED 2KŘÍDLÉHO SYSTÉMU?

– Vzdálenost mezi oběma skly činí jen 4 mm.

ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST PŘI MONTÁŽI NA STROP?

– Výška skla při montáži na strop je:

výška stropu minus 54 mm.

– Musí být zaručena nosnost stropu.

– V případě nerovného stropu je nutné změřit výšku v nejhlubším místě. Nerovnosti je nutné vyrovnat na straně stavby.


KTERÝM OTVORŮM JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST?

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ:



STUDIO/OFFICE
Zámková krabice: STUDIO
Závěsy: OFFICE

POSUVNÉ DVEŘE



BEZ OTVORŮ

VÝKRESY

– U standardních dveří nejsou vyžadovány žádné výkresy, pouze údaje o rozměrech a dimenzování otvorů, např. STUDIO/OFFICE.

JEDNODUCHÁ VÝMĚNA ZÁVĚSŮ STUDIO ZA OFFICE

Po výměně rámového dílu zárubně můžete zcela jednoduše namontovat závěsy OFFICE:

1) Uvolněte šroub

2) U 2dílných závěsů odstraňte rámový díl

3) Vložte rámový díl pro závěsy OFFICE, seřídte, utáhněte šroub



ČEMU JE TŘEBA VĚNOVAT POZORNOST U OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ?

U ocelových zárubní s přivařenými závěsy lze použít pouze skleněné dveře se závěsy typu Studio, protože není možná výměna rámových dílů.

OBJEDNÁVKOVÝ LIST LASER INDIVIDUAL

V 5 KROCÍCH KE SKLENĚNÝM DVEŘÍM S INDIVIDUÁLNÍ FOTOGRAFIÍ

1 VYBERTE DVEŘE



OTOČNÉ DVEŘE

Uvedte prosím světlé rozměry (rozměr zárubně v polodrážce)*: šířka × výška

nebo zvolte standardní rozměry
 823 × 1971



POSUVNÉ DVEŘE

Uvedte prosím světlé rozměry (otvor ve zdi)**: šířka × výška

nebo zvolte standardní rozměry
 935 × 2 058

Důležité: Uvedte prosím směr podle DIN!

Pozor: Bez zvláštního dimenzování otvorů pro závěsy a zámeček platí výše uvedená norma. V případě odchylek prosím použijte také zaměřovací protokol na str. 20–23.

2 ODEVZDEJTE OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Vyplněný objednávkový list odevzdejte v nejbližším odborném centru BAUHAUS. Důležité: Odborné centrum BAUHAUS přiřadí k vaší zakázce pořadové číslo. Toto číslo si poznamenejte, budete ho potřebovat pro zaslání obrázku.

3 ODEŠLETE OBRÁZEK NEBO TEXT

Vyberte si digitální obrázek nebo textový soubor a zašlete jej na adresu bahag@diamonddoors.de

Důležité: Aby byl výsledek co nejkvalitnější, musí být splněny určité požadavky:

OBRAZOVÝ SOUBOR:

- U dveří obecně doporučujeme zvolit motiv na výšku.
- Soubory by měly mít rozlišení alespoň 72 dpi ve velikosti dveří. 72 dpi odpovídá při velikosti dveří 823 × 1 971 mm velikosti 2 365 × 5 590 pixelů.
- Nejlepší předpoklady mají soubory s rozlišením 300 dpi v původní velikosti.
- Soubory nám můžete zaslat ve formátu .jpg, .psd, .png, .tiff nebo jako vektorové soubory ve formátu .ai nebo .eps.
- Před zasláním obrázků otevřete a zkontrolujte. Klepněte na pravé tlačítko myši, vyberte možnost Vlastnosti a ověřte jednotlivé parametry.

TEXTOVÝ SOUBOR:

- Textový soubor nám zašlete ve vektorové podobě, například ve formátu .pdf, .eps nebo .ai.

Vyplňte prosím v případě gravírování INDIVIDUÁLNÍCH TEXTOVÝCH DEKORŮ laserem:

Na které straně skleněných dveří má být text čitelný?

- Na straně závěsů** (= pohled na stranu skleněných dveří, na které se nachází např. zámková krabice nebo kolejnice posuvných dveří)
- Na opačné straně závěsů** (= opačná strana skleněných dveří)

Na kterou stranu skleněných dveří si přejete dekor aplikovat?

- Na stranu závěsů**
- Na opačnou stranu závěsů**

Do předmětu prosím uveďte své pořadové číslo a jméno zákazníka.

4 SCHVÁLENÍ

Váš individuální obrázek bude nyní digitálně vložen do vašich dveří. Nakonec vám obrázek zašleme ke konečnému schválení.

5 VYZVEDNUTÍ

Po vašem písemném schválení dveře vyrobíme a odešleme do vašeho odborného centra BAUHAUS, kde si je budete moci vyzvednout.

Pořadové číslo

ODBORNÉ CENTRUM BAUHAUS

PROSÍM ZAKŘÍŽKUJTE:

- ČIRÉ SKLO
- PROCES DUO (sítotisk)

ADRESA ZÁKAZNÍKA

Jméno

Adresa

JINÉ

Za správnost údajů (jméno hůlkovým písmem):

Datum/razítko/podpis

Vyplňte pouze u otočných dveří

UMÍSTĚNÍ DEKORU

Závěsy vlevo

Pohledová strana motivu/textu = opačná strana závěsů

Pohledová strana motivu/textu = strana závěsů


Závěsy vpravo

Pohledová strana motivu/textu = opačná strana závěsů

Pohledová strana motivu/textu = strana závěsů

SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL



VYPLNÍ ODBORNÝ PORADCE

Pořadové číslo _____
 Číslo pobočky _____
 Místo _____

PROSÍM ZAKŘÍŽKUJTE:

1křídlový, nebo 2křídlový systém
 1KŘÍDLÝ
 2KŘÍDLÝ

ČÍSLO DEKORU SKLA

JINÉ

Za správnost údajů
 (jméno hůlkovým písmem):

Datum/razítko/podpis

<input type="checkbox"/> OTEVÍRÁNÍ DOPRAVA 	<input type="checkbox"/> OTEVÍRÁNÍ DOLEVA
--	---

ROZMĚRY			
<input type="checkbox"/> 935 x 2 058 (standardní rozměry)			
<input type="checkbox"/> Nestandardní rozměry (světlé rozměry)*	Šířka: _____	Výška: _____	
<input type="checkbox"/> Volitelné rozměry skla	Šířka: _____	Výška: _____	


POHLEDOVÁ STRANA DEKORU	ÚDAJE V PŘÍPADĚ TEXTU
<input type="checkbox"/> Pohledová strana dekoru na straně stěny	<input type="checkbox"/> čitelný na straně místnosti
<input type="checkbox"/> Pohledová strana dekoru na straně místnosti	<input type="checkbox"/> čitelný na straně stěny

**DIAMOND DOORS® vypočítává následující přesahy skla: šířka přesahu skla: +30 mm vlevo, +30 mm vpravo; výška přesahu skla: +40 mm nahoře, -7 mm dole
 U dvoukřídlových posuvných dveří se vypočítávají následující přesahy skla: šířka přesahu skla celkem: +56 mm; výška přesahu skla: +40 mm nahoře, -7 mm dole

SYSTÉMY POSUVNÝCH DVEŘÍ

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

S VESTAVĚNOU ZÁRUBNÍ



Pozor: V případě montáže na stávající zárubeň nezapomeňte při nákupu na vhodné rozpěrky! Informace o rozpěrkách najdete na straně 18.

VYPLNÍ ODBORNÝ PORADCE

Pořadové číslo _____
 Číslo pobočky _____
 Místo _____

PROSÍM ZAKŘÍŽKUJTE:

1křídlový, nebo 2křídlový systém
 1KŘÍDLÝ
 2KŘÍDLÝ

ČÍSLO DEKORU SKLA

JINÉ

Datum/razítko/podpis

ROZMĚRY			
<input type="checkbox"/> 935 x 2 058 (standardní rozměry)			
<input type="checkbox"/> Nestandardní rozměry (rozměry zárubně)*	Šířka: _____	Výška: _____	
<input type="checkbox"/> Volitelné rozměry skla	Šířka: _____	Výška: _____	

**DIAMOND DOORS® vypočítává následující přesahy skla: šířka dveří = šířka zárubně; výška přesahu skla: +40 mm nahoře, -7 mm dole

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

Standardní hotová zárubeň

Sříd západky od vrchu
Standard = 902 mm ± 2 mm

Rozměr zárubně v polodrážce
Šířka

Rozměr zárubně v polodrážce
Výška

Vztažná čára závěsu 1
Standard = 210 mm ± 2 mm

Vzdálenost závěsů (VZ)
Standard = 18,5/20,5 mm

Vztažná čára závěsu 2
Standard = 1551 mm ± 2 mm

Rozměr zárubně v polodrážce
Šířka

Tip: Proveďte měření nahoře, uprostřed, dole a запиšte nejmenší rozměr

Sříd západky odspodu
měřeno od HHP*

Tip: Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda podlaha v otočném rozsahu dveří nevykazuje nerovnosti, abyste vyloučili pozdější kontakt skleněných dveří se zemí.

VE 4 KROCÍCH KE VZTAŽNÉ ČÁRE ZÁVĚSŮ (A B)

1. Proveďte měření od polodrážky (nahore) do středu 1. vrtaného otvoru (horní závěs).
2. Zapište naměřenou vztažnou čáru závěsu (VČZ) do zaměřovacího protokolu.
3. Změřte vzdálenost závěsů (VZ) od zárubně v polodrážce (postranně) do středu vrtaného otvoru.
4. Zapište naměřenou hodnotu do zaměřovacího protokolu.

A: Dřevěná zárubeň, B: Ocelová zárubeň*

VČZ, VZ

1KŘÍDLÝ

VYPLNÍ ODBORNÝ PORADCE

Pořadové číslo _____

Číslo pobočky _____

Místo _____

DEKOR SKLA

JINÉ

Za správnost údajů
(jméno hůlkovým písmem): _____

Datum/razítko/podpis _____

SYSTÉMY OTOČNÝCH DVEŘÍ

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL

VČZ 1**
Standard = 210 mm ± 2 mm

Závěsy vzdálenost
Standard = 18,5/20,5 mm

Vzdálenost závěsů
Standard = 1551 mm ± 2 mm

Sříd západky odspodu
měřeno od HHP*

Sříd západky shora
Standard = 902 mm ± 2 mm

Rozměr zárubně v polodrážce
Šířka

Tip: Proveďte měření nahoře, uprostřed, dole a запиšte nejmenší rozměr.

Pasivní křídlo

Aktivní křídlo

Rozměr zárubně v polodrážce
Výška

Rozměr zárubně v polodrážce
Šířka

Tip: Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda podlaha v otočném rozsahu dveří nevykazuje nerovnosti, abyste vyloučili pozdější kontakt skleněných dveří se zemí.

2KŘÍDLÝ

VYPLNÍ ODBORNÝ PORADCE

Pořadové číslo _____

Číslo pobočky _____

Místo _____

DEKOR SKLA

JINÉ

Za správnost údajů
(jméno hůlkovým písmem): _____

Datum/razítko/podpis _____

Pozor: Bez zvláštního dimenzování otvorů pro závěsy a zámek platí výše uvedená norma.

UVEĎTE PROSÍM SMĚR PODLE DIN!

Závěsy vlevo	Závěsy vpravo
<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Opačná strana závěsů	<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Opačná strana závěsů
<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů	<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů

PROSÍM ZAKŘÍŽKUJTE:

NOVOSTAVBA

RENOVACE

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

UVEĎTE PROSÍM SMĚR PODLE DIN!

<input type="checkbox"/> Aktivní křídlo	<input type="checkbox"/> Aktivní křídlo
<input type="checkbox"/> Pasivní křídlo	<input type="checkbox"/> Pasivní křídlo
<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Opačná strana závěsů	<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Opačná strana závěsů
<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů	<input type="checkbox"/> Pohledová strana motivu/textu Strana závěsů

PROSÍM ZAKŘÍŽKUJTE:

NOVOSTAVBA

RENOVACE

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ

*DIAMOND DOORS® vypočítává rozměry skla následujícím způsobem: šířka: -3,5 mm vlevo, -3,5 mm vpravo, výška: -4 mm nahoře, -7 mm dole | **HHP = horní hrana hotové podlahy | **RLZ = referenční linie závěsu

*DIAMOND DOORS® vypočítává rozměry skla následujícím způsobem: šířka: -3,5 mm vlevo, -4 mm uprostřed, -3,5 mm vpravo, výška: -4 mm nahoře, -7 mm dole | **RLZ = referenční linie závěsu

PŘEHLED DEKORŮ NA SKLO

SÍTOTISK



	LUMINATO	LINES POSITIV	TOLEDO 2.0	JUBIDOOR 6.1	LINES FLOWING	TOGETHER
OTOČNÉ DVEŘE Š 823 × V 1 971	Pol. č. BH 29023206	Pol. č. BH 29023215	-	-	-	-
POSUVNÉ DVEŘE Š 935 × V 2 058	Pol. č. BH 22753663	Pol. č. BH 22753672	Pol. č. BH 28322229			
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 100 × V 2 200						
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 400 × V 2 500*						

DŘEVĚNÉ DVEŘE



	DŘEVĚNÉ DVEŘE	DŘEVĚNÉ DVEŘE 4 LINIE	BLACK EDGE _PRINT	BLACK LINES _PRINT	BLACK LOFT _PRINT
OTOČNÉ DVEŘE Š 823 × V 1 971	-	-	-	-	-
POSUVNÉ DVEŘE Š 935 × V 2 058	bílý lak celoplošné lakování Pol. č. BH 28381859	bílý lak celoplošné lakování Pol. č. BH 28985589	Pol. č. 28303215*	Pol. č. 28338271*	Pol. č. 28339964*
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 100 × V 2 200	-	-			



Vhodné systémy kování ihned k dispozici!

DESIGN LASEROVÁ TECHNIKA



	DD 589 CLEAR	DD 589 MAT	DD 582 CLEAR	DD 582 MAT	DD 587 CLEAR	DD 587 MAT	DD 546 CLEAR	DD 546 MAT
OTOČNÉ DVEŘE Š 823 × V 1 971	-	-	-	-	-	-	-	-
POSUVNÉ DVEŘE Š 935 × V 2 058								
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 100 × V 2 200								
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 400 × V 2 500								



	DD 549 CLEAR	DD 549 MAT	DD 548 CLEAR	DD 548 MAT	DD 540 CLEAR	DD 540 MAT	DD 584 CLEAR	DD 584 MAT
OTOČNÉ DVEŘE Š 823 × V 1 971	-	-	-	-	-	-	-	-
POSUVNÉ DVEŘE Š 935 × V 2 058								
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 100 × V 2 200								
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 400 × V 2 500								



	DD 721 CLEAR	DD 721 MAT
OTOČNÉ DVEŘE Š 823 × V 1 971	-	-
POSUVNÉ DVEŘE Š 935 × V 2 058		
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 100 × V 2 200		
NESTANDARDNÍ ROZMĚRY max. Š 1 400 × V 2 500		

ONLINE

Diamond Doors® Oblast ke stažení

Scan me!



ROZMĚROVÉ LISTY

PLÁNOVÁNÍ AIDS

KATALOGY



V naší sekci Diamond Doors® ke stažení naleznete všechny měřicí listy. (křídlové dveře 1-křídlové, křídlové dveře 2-křídlové, posuvné dveře bez rámu, posuvné dveře s rámem) a několik pomůcek pro plánování.

V naší oblasti ke stažení naleznete také naše digitální katalogy se všemi produkty.

BAUHAUS

Váš specialista na skleněné dveře

Vydavatel:
BAUHAUS Česko
BRNO, Strážní 7, u ul. Heršpická, 639 00 Brno
BRNO, Řečkovická 3/555, (u ul. Hradecká), 621 00 Brno
ČESKÉ BUDĚJOVICE, České Vrbné 2380, směr Plzeň, 370 11 České Budějovice
ČESTLICE, U Makra, 130 exit 6 Průhonice z D1, 251 01 Čestlice
LIBEREC, Nákupní zóna Sever, K Bauhausu 610, 460 11 Liberec
PLZEŇ, Stavební 2957/1, (u ul. Folmavská), 301 00 Plzeň
PRAHA 4, Budějovická 409/1a, 140 00 Praha 4 Pankrác
PRAHA 8, Ústecká 822, 184 00 Praha 8, Dolní Chabry

Další informace na www.bauhaus.cz nebo na tel. čísle +420 538 725 600 | podpora@bauhaus.cz

29302446

